

| № п/п | Наименование | Размер | Номер кат. | Е.и. | Цена EUR | Упак. |
|-------|--|--------------|-----------------|------|----------|--------|
| 1 | Труба многослойная PE-Xb/Al/PE универсальная | 14x2 | 13.01.00 * | п.м | 1,53 | < 200 |
| 2 | белого цвета | 16x2 | 13.02.00 | " | 1,56 | < 200 |
| 3 | | 20x2,25 | 13.03.00 | " | 2,19 | < 150 |
| 4 | | 25x2,5 | 13.04.00 | " | 4,00 | < 100 |
| 5 | | 32x3 | 13.05.00 | " | 6,85 | < 50 |
| 6 | Труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT универсальная - белого цвета | 40x4 | 10.06.00 | п.м | 24,22 | 20 |
| 7 | Труба многослойная KISAN COMFORT PE-RT/Al/PE | 16x2 | 14.02.00 | п.м | 1,44 | < 200 |
| 8 | для систем обогрева пола - красного цвета | 20x2,25 | 14.03.00 * | " | 2,03 | < 240 |
| 9 | Труба многослойная PE/Al/PE | 20x2,25 | 16.03.00 * | п.м | 1,60 | < 150 |
| 10 | для обогрева грунта - серебристого цвета | 25x2,5 | 16.04.00 * | " | 1,96 | < 100 |
| 11 | Соединение WL к запрессовке 3-н | 16x1/2" | WL24.22.21.00 | шт. | 3,14 | 10/170 |
| 12 | | 20x1/2" | WL24.23.22.00 | " | 3,46 | 10/120 |
| 13 | | 20x3/4" | WL24.33.21.00 | " | 4,98 | 10/100 |
| 14 | | 25x1" | WL24.44.21.00 | " | 7,81 | 5/55 |
| 15 | | 32x1" | WL24.45.21.00 | " | 11,89 | 60 |
| 16 | | 32x1 1/4" | WL24.55.21.00 | " | 14,87 | 40 |
| 17 | | 40x1 1/4" | WL24.56.21.00** | " | 35,41 | 5 |
| 18 | Соединение WL к запрессовке со згоном 3 - в | 16x1/2" | WL24.22.11.00 | шт. | 3,32 | 10/160 |
| 19 | | 20x3/4" | WL24.33.11.00 | " | 5,88 | 10/90 |
| 20 | | 25x1" | WL24.44.11.00 | " | 10,09 | 5/50 |
| 21 | Соединение WL к запрессовке 3-в | 16x1/2" | WL24.22.11.90 | шт. | 3,40 | 10/130 |
| 22 | | 20x1/2" | WL24.23.12.90 | " | 4,08 | 10/120 |
| 23 | | 20x3/4" | WL24.33.11.90 | " | 4,97 | 10/90 |
| 24 | | 25x1" | WL24.44.11.90 | " | 8,29 | 5/50 |
| 25 | | 32x1" | WL24.45.12.00 | " | 11,58 | 54 |
| 26 | | 32x1 1/4" | WL24.55.11.00 | " | 16,95 | 36 |
| 27 | | 40x1 1/2" | WL24.66.11.00** | " | 31,90 | 5 |
| 28 | Соединение WL к запрессовке 3-з | 16x16 | WL24.02.41.20 | шт. | 3,63 | 10/140 |
| 29 | | 20x20 | WL24.03.41.30 | " | 4,37 | 10/100 |
| 30 | | 25x25 | WL24.04.41.40 | " | 6,11 | 5/60 |
| 31 | | 32x32 | WL24.05.41.50 | " | 12,78 | 50 |
| 32 | | 40x40 | WL24.06.41.60** | " | 35,76 | 5 |
| 33 | Соединение ред. WL к запрессовке 3-з | 20x16 | WL24.03.42.20 | шт. | 4,32 | 10/120 |
| 34 | | 25x16 | WL24.04.42.20 | " | 5,05 | 90 |
| 35 | | 25x20 | WL24.04.42.30 | " | 6,75 | 5/70 |
| 36 | | 32x20 | WL24.05.42.30 | " | 11,35 | 50 |
| 37 | | 32x25 | WL24.05.42.40 | " | 11,82 | 5/40 |
| 38 | | 40x32 | WL24.06.42.50** | " | 25,09 | 5 |
| 39 | Уголок WL к запрессовке 3-з | 16x16 | WL30.02.41.20 | шт. | 4,72 | 10/120 |
| 40 | | 20x20 | WL30.03.41.30 | " | 7,55 | 10/70 |
| 41 | | 25x25 | WL30.04.41.40 | " | 11,30 | 5/40 |
| 42 | | 32x32 | WL30.05.41.50 | " | 15,71 | 32 |
| 43 | | 40x40 | WL30.06.41.60** | " | 51,91 | 5 |
| 44 | | 32x32 kqt 45 | WL30.05.48.50** | " | 24,22 | 10 |
| 45 | | 40x40 kqt 45 | WL30.06.48.60** | " | 32,24 | 5 |
| 46 | Одиарное угловое подсоединение для радиаторов с никелированной трубкой | 16 x 15 | WL30.02.61.20 | шт. | 10,76 | 1/50 |
| 47 | Уголок WL к запрессовке 3-в | 16x1/2" | WL30.22.11.00 | шт. | 4,29 | 10/100 |
| 48 | | 20x1/2" | WL30.23.12.00 | шт. | 4,65 | 5/80 |
| 49 | | 20x3/4" | WL30.33.11.00 | " | 5,08 | 5/70 |
| 50 | | 32x1" | WL30.45.12.00 | " | 21,38 | 36 |
| 51 | | 40x1 1/2" | WL30.66.11.00** | " | 41,14 | 5 |
| 52 | Уголок WL к запрессовке 3-н | 16x1/2" | WL30.22.21.00 | шт. | 3,91 | 10/150 |
| 53 | | 20x1/2" | WL30.23.22.00 | шт. | 4,47 | 144 |
| 54 | | 20x3/4" | WL30.33.21.00 | " | 5,32 | 5/90 |
| 55 | | 25x1" | WL30.44.21.00 | " | 7,59 | 5/50 |
| 56 | | 32x1" | WL30.45.22.00** | " | 16,62 | 5 |
| 57 | Уголок установочный WL к запрессовке 3-в | 16x1/2" | WL31.22.11.00 | шт. | 5,46 | 10/80 |
| 58 | | 20x1/2" | WL31.23.12.00 | " | 6,37 | 5/60 |
| 59 | | 20x3/4" | WL31.33.11.00 | " | 7,51 | 63 |
| 60 | Тройник установ. WL к запрессовкеплаской 3-в-з | 16x1/2"x16 | WL33.22.11.20 | шт. | 7,19 | 48 |
| 61 | Тройник установ. WL к запрес. угловой 3-в-з | 16x1/2"x16 | WL34.22.11.20 | шт. | 6,66 | 64 |
| 62 | Тройник WL к запрессовке 3-з-з | 16x16x16 | WL32.02.51.22 | шт. | 5,77 | 10/70 |
| 63 | | 20x20x20 | WL32.03.51.33 | " | 9,62 | 5/50 |
| 64 | | 25x25x25 | WL32.04.51.44 | " | 15,18 | 5/20 |
| 65 | | 32x32x32 | WL32.05.51.55 | " | 22,99 | 20 |
| 66 | | 40x40x40 | WL32.06.51.66** | " | 60,63 | 5 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------|-----------------|-----------|-------|--------|
| 67 | Тройник ред. WL к запрессовке 3-3-3 | 20x16x16 | WL32.03.52.22 | шт. | 7,23 | 10/60 |
| 68 | | 20x16x20 | WL32.03.52.32 | " | 7,53 | 10/50 |
| 69 | | 16x20x16 | WL32.02.52.23 | " | 7,34 | 72 |
| 70 | | 20x20x16 | WL32.03.52.23 | " | 7,33 | 5/50 |
| 71 | | 25x16x16 | WL32.04.52.22 | " | 9,28 | 51 |
| 72 | | 25x16x20 | WL32.04.52.32 | " | 11,14 | 5/40 |
| 73 | | 25x20x20 | WL32.04.52.33 | " | 11,30 | 5/30 |
| 74 | | 25x16x25 | WL32.04.52.42 | " | 11,75 | 5/30 |
| 75 | | 25x20x25 | WL32.04.52.43 | " | 13,30 | 5/30 |
| 76 | | 32x16x32 | WL32.05.52.52 | " | 18,08 | 32 |
| 77 | | 32x20x25 | WL32.05.52.43 | " | 18,65 | 32 |
| 78 | | 32x20x32 | WL32.05.52.53 | " | 19,20 | 29 |
| 79 | | 32x25x25 | WL32.05.52.44 | " | 18,99 | 24 |
| 80 | | 32x25x32 | WL32.05.52.54 | " | 19,48 | 20 |
| 81 | 40x32x32 | WL32.06.52.55** | " | 48,01 | 5 | |
| 82 | 40x32x40 | WL32.06.52.65** | " | 59,27 | 5 | |
| 83 | Тройник WL к запрессовке 3-в-3 | 16x1/2"x16 | WL32.22.11.20 | шт. | 7,18 | 96 |
| 84 | | 20x3/4"x20 | WL32.33.11.30 | " | 8,99 | 63 |
| 85 | | 25x1"x25 | WL32.44.11.40 | " | 12,35 | 30 |
| 86 | | 32x3/4"x32 | WL32.35.12.50 | шт. | 31,39 | 10 |
| 87 | | 40x3/4"x40 | WL32.36.12.60** | " | 39,80 | 5 |
| 88 | Ремонтный комплект для соединений "KISAN WM i WT" (1штулка, 2о-образные прокладки, 1установочная кольц.прокладка) | 16 | WM24.00.02.00 | кпа. | 0,80 | 100 |
| 89 | | 20 | WM24.00.03.00 | " | 1,08 | 100 |
| 90 | | 25 | WM24.00.04.00 | " | 1,49 | 50 |
| 91 | | 32 | WM24.00.05.00 | " | 3,77 | 25 |
| 92 | Соединение VESTOL | 1/2" x 16x2 | 20.22.11 | шт. | 2,16 | 5/400 |
| 93 | | 3/4" x 20x2,25 | 20.33.11 | " | 3,48 | 5/210 |
| 94 | | 1" x 25x2,5 | 20.44.11 | " | 5,43 | 5/95 |
| 95 | | Соединение ред. VESTOL | 1/2" x 14x2 | 20.21.12* | шт. | 2,01 |
| 96 | Соединение для радиаторов - евроконус | 3/4" x 16x2 | 20.32.12 | " | 3,66 | 5/200 |
| 97 | | 1" x 20x2,25 | 20.43.12 | " | 5,67 | 5/115 |
| 98 | | G 3/4 x 14x2 | 21.31.12 | " | 3,46 | 50 |
| 99 | Соединение VESTOL ZBK | G 3/4 x 16x2 | 21.32.12 | " | 3,46 | 5/220 |
| 100 | | G 3/4 x 20x2,25 | 21.33.12 | " | 5,03 | 5/215 |
| 101 | Соединение двухстороннее VESTOL ZBK | 1/2" x 16x2 | 20.22.25 | шт. | 3,76 | 10/170 |
| 102 | | 3/4" x 20x2,25 | 20.33.25 | шт. | 5,09 | 10/100 |
| 103 | Уголок н | 16x2 x 16x2 | 20.82.05 | шт. | 5,53 | 10/120 |
| 104 | Уголок в | 1/2" | 30.20.21 | шт. | 1,93 | 10/160 |
| 105 | | 3/4" | 30.30.21 | " | 2,87 | 5/75 |
| 106 | Уголок н-в | 1/2" | 30.20.11 | шт. | 2,44 | 10/100 |
| 107 | | 3/4" | 30.30.11 | " | 3,46 | 5 |
| 108 | Уголок установочный з -н | 1/2" | 30.20.31 | шт. | 2,11 | 10/120 |
| 109 | | 3/4" | 30.30.31 | " | 3,46 | 5/65 |
| 110 | Тройник н | 1" | 30.40.31 | " | 4,67 | 5/40 |
| 111 | | 1/2" | 31.20.31 | шт. | 4,16 | 5/80 |
| 112 | Тройник в | 1/2" | 32.20.21 | шт. | 2,09 | 10/120 |
| 113 | | 3/4" | 32.30.21 | " | 3,03 | 5/60 |
| 114 | Тройник ред. н | 1" | 32.40.21 | " | 4,67 | 5 |
| 115 | | 1/2" | 32.20.11 | шт. | 3,02 | 5/65 |
| 116 | Тройник ред. н-в-н | 3/4" | 32.30.11 | " | 4,54 | 5/30 |
| 117 | | 3/4"x1/2"x3/4" | 32.50.22 | шт. | 3,23 | 5/65 |
| 118 | Тройник плоский установочный н | 1" x 3/4" x 1" | 32.70.22 | шт. | 4,62 | 38 |
| 119 | | 3/4"x1/2"x3/4" | 32.50.32 | шт. | 3,03 | 63 |
| 120 | Тройник угловой установочный н | 1"x1/2"x1" | 32.60.32 | " | 4,47 | 38 |
| 121 | | 1/2" | 33.20.31 | шт. | 4,05 | 5 |
| 122 | Крестовина ред. н | 1/2" | 34.20.31 | шт. | 4,19 | 5/50 |
| 123 | | 3/4"x1/2"x3/4"x1/2" | 35.50.22 | шт. | 4,47 | 42 |
| 124 | Ниппель | 1"x3/4"x1"x3/4" | 35.70.22 | " | 6,52 | 28 |
| 125 | | 1/2" | 36.20.21 | шт. | 1,41 | 10/300 |
| 126 | | 3/4" | 36.30.21 | " | 1,78 | 10/150 |
| 127 | Ниппель "О" | 1" | 36.40.21 | " | 2,78 | 5/80 |
| 128 | | 1/2" | 36.20.26 | шт. | 2,29 | 50 |
| 129 | Ниппель редуционный | 1/2 x 3/4" | 36.50.22 | шт. | 1,71 | 10/170 |
| 130 | | 3/4 x 1" | 36.70.22 | " | 2,95 | 5/80 |
| 131 | Муфта | 1/2" | 36.20.11 | шт. | 1,46 | 10/240 |
| 132 | | 3/4" | 36.30.11 | " | 1,76 | 10/150 |
| 133 | Переходник в -н | 1" | 36.40.11 | " | 2,49 | 5 |
| 134 | | 1/2" | 36.20.31 | шт. | 1,63 | 10/170 |
| 135 | | 3/4" | 36.30.31 | " | 2,44 | 10/100 |
| 136 | Переходник ред. в-н | 1" | 36.40.31 | " | 3,28 | 5/60 |
| 137 | | 1/2 x 3/4" | 36.50.32 | шт. | 1,51 | 10/180 |
| 138 | Заглушка в | 3/4 x 1" | 36.70.32 | " | 2,28 | 5/100 |
| 139 | | 1/2" | 37.20.11 | шт. | 1,39 | 10/350 |
| 140 | 141 | 3/4" | 37.30.11 * | " | 1,56 | 10/200 |
| 141 | | 1" | 37.40.11 | " | 1,58 | 184 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-----|--------|----------|
| 142 | Пробка н | 1/2" | 37.20.21 | шт. | 1,05 | 10/400 |
| 143 | | 3/4" | 37.30.21 * | " | 1,35 | 50/200 |
| 144 | | 1" | 37.40.21 | " | 1,83 | 120 |
| 145 | Разделитель | G 1" 2 x 1/2" | 38.20.32 | шт. | 5,72 | 19 |
| 146 | Коллектор 1" тип R | R 2 | RO2.20.12 | шт. | 41,02 | |
| 147 | с выходами 1/2" в | R 3 | RO3.20.12 | " | 47,10 | |
| 148 | | R 4 | RO4.20.12 | " | 51,46 | |
| 149 | | R 5 | RO5.20.12 | " | 57,50 | |
| 150 | | R 6 | RO6.20.12 | " | 63,06 | |
| 151 | | R 7 | RO7.20.12 | " | 73,12 | |
| 152 | | R 8 | RO8.20.12 | " | 79,73 | |
| 153 | | R 9 | RO9.20.12 | " | 88,07 | |
| 154 | | R 10 | RO10.20.12 | " | 90,65 | |
| 155 | | R 11 | RO11.20.12 | " | 108,56 | |
| 156 | | R 12 | RO12.20.12 | " | 119,22 | |
| 157 | Коллектор 1" тип RO | RO 2 | RO02.40.00 | шт. | 42,28 | |
| 158 | без основщшения, с выходами 1/2" в | RO 3 | RO03.40.00 | " | 48,41 | |
| 159 | | RO 4 | RO04.40.00 | " | 56,57 | |
| 160 | | RO 5 | RO05.40.00 | " | 61,99 | |
| 161 | | RO 6 | RO06.40.00 | " | 70,53 | |
| 162 | | RO 7 | RO07.40.00 | " | 75,74 | |
| 163 | | RO 8 | RO08.40.00 | " | 84,39 | |
| 164 | | RO 9 | RO09.40.00 | " | 91,11 | |
| 165 | | RO 10 | RO10.40.00 | " | 96,67 | |
| 166 | | RO 11 | RO11.40.00 | " | 104,80 | |
| 167 | | RO 12 | RO12.40.00 | " | 108,80 | |
| 168 | Монтажная пластина одинарная | pojedyncza | 61.01.00 | шт. | 0,97 | 200 |
| 169 | Монтажная пластина двойная | podwójna | 61.02.00 | " | 1,41 | 100 |
| 170 | Болт | M 8 | 61.00.01 | шт. | 0,10 | 100 |
| 171 | Фиксатор пластмассовый одинарный | 16x2 | 62.22.00 | шт. | 0,18 | 50 |
| 172 | с защелкой | 20x2,25 | 62.23.00 | " | 0,21 | 50 |
| 173 | | 25x2,5 | 62.24.00 | " | 0,22 | 50 |
| 174 | Крюк одинарный | 80 mm | 62.41.00 | шт. | 0,14 | 100 |
| 175 | | 100 mm | 62.42.00 | " | 0,17 | 100 |
| 176 | Крюк двойной | 80 mm | 62.43.00 | шт. | 0,17 | 100 |
| 177 | | 100 mm | 62.44.00 | шт. | 0,18 | 100 |
| 178 | Опора неподвиж. одинарная для труб | 14x2 | 62.51.00* | шт. | 0,67 | 100 |
| 179 | | 16x2 | 62.52.00 | " | 0,70 | 100 |
| 180 | | 20x2,25 | 62.53.00 | " | 0,77 | 100 |
| 181 | | 25x2,5 | 62.54.00 | " | 0,91 | 100 |
| 182 | | 32x3 | 62.55.00 | " | 1,02 | 50 |
| 183 | | 40x4 | 62.56.00 | " | 1,09 | 50 |
| 184 | Опора неподвиж. двойная для труб | 14x2 | 62.61.00* | шт. | 1,15 | 50 |
| 185 | | 16x2 | 62.62.00 | " | 1,32 | 50 |
| 186 | | 20x2,25 | 62.63.00 | " | 1,46 | 50 |
| 187 | | 25x2,5 | 62.64.00 | " | 1,62 | 50 |
| 188 | | 32x3 | 62.65.00 | " | 1,74 | 50 |
| 189 | Пробка пластмассовая | 1/2" | 64.02.00 | шт. | 0,49 | 20 |
| 190 | Термоизоляция из полиэтиленовой | 14x2 | 63.01.00* | п.м | 0,53 | 2 |
| 191 | пенки для труб толщина 9 мм | 16x2 | 63.02.00 | " | 0,62 | 2 |
| 192 | | 20x2,25 | 63.03.00 | " | 0,66 | 2 |
| 193 | | 25x2,5 | 63.04.00 | " | 0,73 | 2 |
| 194 | | 32x3 | 63.05.00 | " | 0,87 | 2 |
| 195 | | 40x4 | 63.06.00 | " | 1,05 | 2 |
| 196 | Скоба для термической изоляции | | 63.00.01 | шт. | 0,03 | 100(200) |
| 197 | Термоизоляция полиэтиленовая | 16x2 | 63.12.00 | п.м | 0,69 | 10 |
| 198 | с водостойчивым покрытием для труб | 20x2,25 | 63.13.00 | " | 0,73 | 10 |
| 199 | | 25x2,5 | 63.14.00 | " | 0,78 | 10 |
| 200 | Защитная гофрированная труба | 14x2 | 63.41.00* | п.м | 0,14 | 100 |
| 201 | | 16x2 | 63.42.00 | " | 0,17 | 100 |
| 202 | | 20x2,25 | 63.43.00 | " | 0,22 | 100 |
| 203 | | 25x2,5 | 63.44.00 | " | 0,34 | 50 |
| 204 | | 32x3 | 63.45.00 | " | 0,49 | 50 |
| 205 | Розетка декоративная пластмассовая | 14x2 | 64.11.00* | шт. | 0,18 | 50 |
| 206 | | 16x2 | 64.12.00 | " | 0,18 | 100 |
| 207 | | 20x2,25 | 64.13.00 | " | 0,20 | 100 |
| 208 | | 25x2,5 | 64.14.00 | " | 0,38 | 50 |
| 209 | Коллектор комплектный 1 1/4" для обогрева | RPO 2G | RPO02.50.22 | шт. | 104,41 | |
| 210 | пола или радиаторов типа RPO | RPO 3G | RPO03.50.22 | " | 129,50 | |
| 211 | - с потрубком 3/4" (для соединений G3/4") | RPO 4G | RPO04.50.22 | " | 155,30 | |
| 212 | - с перекрывающими клапанами на входе | RPO 5G | RPO05.50.22 | " | 181,37 | |
| 213 | | RPO 6G | RPO06.50.22 | " | 206,35 | |
| 214 | | RPO 7G | RPO07.50.22 | " | 244,45 | |
| 215 | | RPO 8G | RPO08.50.22 | " | 258,12 | |
| 216 | | RPO 9G | RPO09.50.22 | " | 285,33 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------|-----|---------|----|
| 217 | | RPO 10G | RPO10.50.22 | " | 308,66 | |
| 218 | | RPO 11G | RPO11.50.22 | " | 331,58 | |
| 219 | | RPO 12G | RPO12.50.22 | " | 356,96 | |
| 220 | Коллектор комплектный 1 1/4" для обогрева | RPTO 2G | RPTO02.50.22 | шт. | 97,51 | |
| 221 | пола или радиаторов типа RPTO | RPTO 3G | RPTO03.50.22 | " | 102,07 | |
| 222 | - с потрубком 3/4" (для соединений G3/4") | RPTO 4G | RPTO04.50.22 | " | 133,98 | |
| 223 | - с термостатическими клапанами на входе | RPTO 5G | RPTO05.50.22 | " | 166,44 | |
| 224 | | RPTO 6G | RPTO06.50.22 | " | 200,11 | |
| 225 | | RPTO 7G | RPTO07.50.22 | " | 226,43 | |
| 226 | | RPTO 8G | RPTO08.50.22 | " | 239,52 | |
| 227 | | RPTO 9G | RPTO09.50.22 | " | 267,68 | |
| 228 | | RPTO 10G | RPTO10.50.22 | " | 286,25 | |
| 229 | | RPTO 11G | RPTO11.50.22 | " | 310,15 | |
| 230 | | RPTO 12G | RPTO12.50.22 | " | 320,90 | |
| 231 | Коллектор комплектный 1" для обогрева | RPTO-WPz 2 | RPz02.40.22 | шт. | 96,99 | |
| 232 | пола или радиаторов типа RPTO-WPz | RPTO-WPz 3 | RPz03.40.22 | " | 134,07 | |
| 233 | - с потрубком 3/4" (для соединений G3/4") | RPTO-WPz 4 | RPz04.40.22 | " | 168,08 | |
| 234 | | RPTO-WPz 5 | RPz05.40.22 | " | 198,33 | |
| 235 | | RPTO-WPz 6 | RPz06.40.22 | " | 217,56 | |
| 236 | | RPTO-WPz 7 | RPz07.40.22 | " | 246,77 | |
| 237 | | RPTO-WPz 8 | RPz08.40.22 | " | 271,08 | |
| 238 | | RPTO-WPz 9 | RPz09.40.22 | " | 314,95 | |
| 239 | | RPTO-WPz 10 | RPz10.40.22 | " | 343,84 | |
| 240 | | RPTO-WPz 11 | RPz11.40.22 | " | 382,00 | |
| 241 | | RPTO-WPz 12 | RPz12.40.22 | " | 403,32 | |
| 242 | Коллектор комплектный 1" для обогрева | RPT-WPz 2 | RPTz02.20.12 | шт. | 96,75 | |
| 243 | пола или радиаторов типа RPT-WPz | RPT-WPz 3 | RPTz03.20.12 | " | 128,69 | |
| 244 | - с потрубком 3/4" (для соединений G3/4") | RPT-WPz 4 | RPTz04.20.12 | " | 164,80 | |
| 245 | | RPT-WPz 5 | RPTz05.20.12 | " | 186,84 | |
| 246 | | RPT-WPz 6 | RPTz06.20.12 | " | 227,51 | |
| 247 | | RPT-WPz 7 | RPTz07.20.12 | " | 259,23 | |
| 248 | | RPT-WPz 8 | RPTz08.20.12 | " | 290,94 | |
| 249 | | RPT-WPz 9 | RPTz09.20.12 | " | 312,90 | |
| 250 | | RPT-WPz 10 | RPTz10.20.12 | " | 345,31 | |
| 251 | | RPT-WPz 11 | RPTz11.20.12 | " | 377,65 | |
| 252 | | RPT-WPz 12 | RPTz12.20.12 | " | 410,10 | |
| 253 | Шкаф встроенный | SWP-0 120 x 642 x 335 | 50.00.01 | шт. | 48,35 | |
| 254 | Шкаф встроенный | SWP-1 120 x 642 x 435 | 50.01.01 | " | 49,71 | |
| 255 | Шкаф встроенный | SWP-2 120 x 642 x 565 | 50.02.01 | " | 53,38 | |
| 256 | Шкаф встроенный | SWP-3 120 x 642 x 715 | 50.03.01 | " | 62,10 | |
| 257 | Шкаф встроенный | SWP-4 120 x 642 x 795 | 50.04.01 | " | 65,91 | |
| 258 | Шкаф встроенный | SWP-5 120 x 642 x 965 | 50.05.01 | " | 74,56 | |
| 259 | Шкаф выносной | SWN-1 110 x 490 x 480 | 50.21.01 | шт. | 47,93 | |
| 260 | Шкаф выносной | SWN-2 110 x 490 x 580 | 50.22.01 | " | 49,92 | |
| 261 | Шкаф выносной | SWN-3 110 x 490 x 680 | 50.23.01 | " | 51,50 | |
| 262 | Шкаф выносной | SWN-4 110 x 490 x 780 | 50.24.01 | " | 56,93 | |
| 263 | Шкаф выносной | SWN-5 110 x 490 x 880 | 50.25.01 | " | 58,74 | |
| 264 | Шкаф выносной | SWN-6 110 x 490 x 980 | 50.26.01 | " | 62,13 | |
| 265 | Ножницы для резки трубы | śr. 14-32 | 40.04.00 | " | 36,78 | |
| 266 | Ножницы для резки трубы | śr. 14-35 | 40.05.00 | шт. | 13,45 | 6 |
| 267 | Ножницы для резки трубы Р 42 | śr. 14-42 | 40.06.00 | шт. | 16,16 | 6 |
| 268 | Резак дисковый | śr. 10-40 | 40.07.00 | шт. | 67,66 | |
| 269 | Калибратор | 16x2 | 41.02.02 | шт. | 30,66 | |
| 270 | | 20x2,25 | 41.03.03 | " | 31,99 | |
| 271 | | 25x2,5 | 41.04.04 | " | 35,25 | |
| 272 | | 32x3 | 41.05.05 | " | 37,93 | |
| 273 | | 40x4 | 41.06.06 | " | 59,89 | |
| 274 | Развертка | 14x2 (Ø 10) | 41.01.00 | шт. | 33,10 | |
| 275 | Пружинный трубогиб внутренний | 14x2 | 43.01.00 | шт. | 2,62 | |
| 276 | | 16x2 | 43.02.00 | " | 3,53 | 10 |
| 277 | | 20x2,25 | 43.03.00 | " | 3,99 | 10 |
| 278 | | 25x2,5 | 43.04.00 | " | 4,77 | 10 |
| 279 | Пружинный трубогиб наружный | 16x2 | 43.02.02 | " | 4,20 | 10 |
| 280 | | 20x2,25 | 43.03.03 | " | 5,03 | 10 |
| 281 | Трубогиб - ручной | śr. 16-32 | 44.05.00 | шт. | 496,20 | |
| 282 | - электрический | śr. 10-40 | 44.06.00 * | шт. | 2062,79 | |
| 283 | Пресс-пистолет сетевой | | KI45.01.00 | шт. | 939,25 | |
| 284 | Пресс-пистолет аккумуляторный | | KI46.01.00 | " | 1151,89 | |
| 285 | Зажимная щека 16 | 16 | KI42.02.00 | " | 129,37 | |
| 286 | Зажимная щека 20 | 20 | KI42.03.00 | " | 129,37 | |
| 287 | Зажимная щека 25 | 25 | KI42.04.00 | " | 140,00 | |
| 288 | Зажимная щека 32 | 32 | KI42.05.00 | " | 152,40 | |
| 289 | Зажимная щека 40 | 40 | U 42.06.00 | " | 228,60 | |
| 290 | Пресс ручной | 16 - 25 | KI47.01.00 | " | 140,00 | |
| 291 | Аккумулятор 12 V | | KI46.02.00 | " | 198,48 | |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|---|--------|
| 292 | Фирм. модуль: Instal-OZC, Instal-therm HCR версия 4.8 | wersja 4.9 | 99.02.49.00 | " | 155,95 |
| 293 | Фирм. модуль: Instal-san версия 4.8 | wersja 4.9 | 99.04.49.00 | " | 109,87 |

