

■ ■ ■ Модульная система регулирования с общей шиной calorMATIC 630

calorMATIC 630



Компоненты системы




calorMATIC 630



VR 90 прибор дистанционного управления



VR 60 смесительный модуль



VR 30 коммутатор, для модулирующих котлов



VR 31 коммутатор, для одно-, двухступенчатых котлов

Изменение ассортимента продукции

**Актуальные
регуляторы**

VRC 524



VRC MF




VRC MF-TEC



**Новый
регулятор**




calorMATIC 630



Система calorMATIC 630

До 8 устройств
дистанционного управления

calorMATIC 630
1 контур без смесителя
2 контура со смесителем
1 контур нагрева бойлера



Максимально
15 контуров
со смесителем

2 контура со
смесителем

2 контура со
смесителем

2 контура со
смесителем


2 контура со
смесителем

2 контура со
смесителем


2 контура со
смесителем

До 6 отопительных аппаратов


Элементы управления




Установка цоколя настенного монтажа




Электромонтаж




Подключение отдельного прибора




Подключение каскада из 2-х котлов





Подключение приборов дистанционного управления




Подключение контуров отопления со смесителями




Подключение calorMATIC 630



Подключение смесительного модуля VR 60



Подключение смесительного модуля VR 60



Прибор дистанционного управления VR 90



Коммутатор для модулирующих котлов VR 30

